SALISCALE

GORILLA 250

Saliscale elettrico per il trasporto di merci
su tutti i tipi di scale fino a 250 kg

CEM

GORILLA 250

Saliscale elettrico per il trasporto di merci su tutti i tipi di scale

Il **Gorilla 250** rappresenta l'ultimo avanzamento nella tecnologia dei saliscale elettrici, progettato per il trasporto di merci in ambienti interni e su tutti i tipi di scale. Questo modello è il risultato di un attento processo di rinnovamento e riprogettazione, influenzato direttamente dalle esperienze e dalle necessità dei clienti.

In particolare, il Gorilla 250 si distingue per la sua funzionalità di montascale elettrico con ruote per l'ascensione graduale e sicura dei gradini e la sua capacità di spostamento manuale su superfici piane. Queste caratteristiche rendono il Gorilla 250 uno **strumento versatile** e indispensabile per le operazioni di trasporto in contesti civili, commerciali e di industria leggera.

Movimentazioni corpo macchina principali

A) Maniglione regolabile
B) Pedana XL ribaltabile
C) Carrello posteriore ribaltabile

Pulsanti superiori di movimento

Blocco regolazione inclinazione del manubrio

Quadro comandi

Pulsanti inferiori di movimento

- Timone ribaltabile con tre posizioni di lavoro e con pulsanti di comando
- Sistema di inserimento del tastatore riconoscimento gradino
- Batteria al litio estraibile 13Ah-24V
- Ruota centrale di appoggio su gradino
- Sistema di disinserimento del tastatore riconoscimento gradino
- Leva di sollevamento

Pedana XL ribaltabile

Peso 2 kg
Profondità 48 cm
Lunghezza 46 cm

Peso max trasportabile	250 kg
Autonomia della batteria	700 gradini
Velocità max	36 gradini/min
Potenza motore	500 W
Ingombro su pianerottolo a “L”	100x100 cm
Ingombro su pianerottolo a “U”	170x100 cm
Misura minima larghezza scale	65 cm
Altezza massima gradino	22 cm
Peso totale	51,4 kg
Peso della batteria al litio	2,6 kg
Ingombro max	166 × 65 × 49 cm

Le caratteristiche indicate sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. CEM si riserva il diritto di introdurre in qualsiasi momento le modifiche che riterrà opportune per migliorare le prestazioni del prodotto descritto.



Scala dritta



Scala trapezioidale

Scala chiocciola

WWW.CEMELEVATORI.IT
INFO@CEMELEVATORI.IT

TEL. **+39 02 335 912 72**
N. VERDE: **800 960164**

P.IVA/C.F.: **03532000365**

VIA NEWTON,10 - 20019
SETTIMO MILANESE (MI)